

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. M. DE ROTHSCHILD
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE.
DESCRIPTION D'UN COLÉOPTÈRE LATHRIDIEU NOUVEAU,
PAR M. PIC.

Melanophthalma Rothschildi nov. sp.

Satis latus, nitidus, luteo-pubescens, rufescens, oculis, antennis articulis tribus ultimis exceptis nigris, pedibusque pallidis. *M. proxima* Pic vicinus. — Africa orientalis.

Assez large, brillant, orné d'une pubescence flave en partie soulevée, roussâtre avec les antennes, moins leur massue qui est noire, et les pattes d'un testacé pâle. Tête relativement petite, longue, à ponctuation forte, pas très rapprochée, à tempes grandes, saillantes et bien marquées; yeux noirs, assez saillants; antennes grêles, d'un testacé pâle, à massue foncée, celle-ci tri-articulée, 1^{er} article très épais, 2^e peu épaissi et plus long que large, les suivants plus ou moins allongés et grêles; prothorax peu plus large que long, à ponctuation forte pas très rapprochée, très rétréci en avant et modérément en arrière, un peu dilaté vers le milieu, marqué en dessus et près de la base d'une dépression transversale; élytres larges, sub-ovales, courtement atténués au sommet, à épaulures marquées mais arrondies, faiblement striés mais fortement ponctués en rangées, la ponctuation moins forte vers l'extrémité de ces organes; dessous du corps de la coloration du dessus; pattes d'un testacé pâle. Long., 2 millim. environ.

Afrique orientale : Makanissa, avril 1905 (M. de Rothschild in Muséum de Paris).

Très voisin de *M. proxima* Pic. de l'Amérique méridionale, mais ayant les tempes encore plus marquées et les élytres de forme plus trapue.

Cette espèce s'ajoutera à une série d'autres antérieurement décrites. Je suis heureux de donner encore le nom de *Rothschildi* à une des nombreuses formes nouvelles rapportées par ce zélé et heureux explorateur.

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. LE BARON MAURICE DE ROTHSCHILD
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE,

Insectes hyménoptères : Sphégydes et Évaniides.

PAR M. LE D^r P. MAGRETTI.

Parmi les Hyménoptères récoltés par M. le Baron M. de Rothschild pendant son voyage en Abyssinie et dans l'Afrique orientale anglaise, il se trouve 29 espèces appartenant aux familles des Pompilides, Spégydes,